

## Deklaracja zgodności nr SD/02/10

1. Producent wyrobu budowlanego:

**MASTMAX M.B. Spółka z o.o. ul. Dąbrowska 71, 42-504 Będzin**  
**Zakład produkcyjny ul. Dąbrowska 71, 42-504 Będzin**  
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego

**Klej do przyklejania płyt styropianowych i zatapiania siatki MB BUDSTYR**  
(nazwa, nazwa handlowa)

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

**Zaprawa przeznaczona do mocowania płyt styropianowych i wykonywania warstwy zbrojącej.**

(zgodnie ze specyfikacją techniczną)

4. Specyfikacja techniczna:

**Aprobata Techniczna ITB AT-15-8017/2014 „Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem CHEMASTYR/ MURMIX/ Vitro-Cer-Tech/ Styrmann/ MASTMAX MB/ POLSTYR”**

(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej)

5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:


Właściwości	Wymagania
Wygląd zewnętrzny w postaci fabrycznej	Sucha mieszanka, proszek o jednolitej barwie, bez zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych, po zarobieniu wodą jednorodna masa bez rozwarstwień i zbryleń
Zawartość popiołu w temp 450°C, %	98,7±0,3
Gęstość nasypowa [g/cm <sup>3</sup> ]	1,5±10%
Odporność na powstawanie rys skurczowych	Brak rys.
Przyczepność [MPa]:	
a) do betonu	
- w stanie powietrzno-suchym	≥ 0,25
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia	≥ 0,08
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,25
b) do styropianu	
- w stanie powietrzno-suchym	≥ 0,08
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia	≥ 0,03
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,08

(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)

6. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Certyfikat OSiMB nr 112/11-ZKP-089-01 Akredytacja Nr AC 086

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.**

  
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

*BĘDZIN 20.01.2015*  
(miejsce i data wystawienia)